

Новые душевые кабины и ограждения



ПРОДУКЦИЯ
ЗАСТРАХОВАНА



ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА


Душевая кабина MELODIA JIVE Black
900x900x218мм низкий поддон



MB02007



MB02008




Душевая кабина MELODIA JIVE Black 900x900 высокий поддон



MB02009




MB02010





душевая кабина MELODIA CLASSICA 100x100x218мм
низкий поддон MB01001





Преимущества кабин MELODIA:



Качественные материалы и фурнитура



Высокое качество акрила



Отсутствие запаха



Защита от брызг



Легкий уход за изделием



Прочная конструкция кабины и поддона, усиленный профиль



Поддон усилен ДСП 16 мм и каркасом с 5-ю точками опоры



Усиленные двойные ролики дверей



Сифон с гидрозатвором и фильтром для сбора волос



В комплекте смеситель, полочка, ручной и верхний души



SEGMENT В КОМПЛЕКТЕ С ПОДДОНАМИ



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ




ПРОСТОТА
УХОДА

**Только комплектами:
ограждение+поддон!!!**


наименование, размер, [см]	тип стекла, толщина	цвет профиля	код	артикул
душевой уголок с низким поддоном Segment Low 80x80x205	прозрачное, 4 мм	белый	20623	MSETWSL8080Twt
душевой уголок с низким поддоном Segment Low 90x90x205	прозрачное, 4 мм	белый	20624	MSETWSL9090Twt
душевой уголок с высоким поддоном Segment High 80x80x205	прозрачное, 4 мм	белый	20622	MSETWSH8080Twt
душевой уголок с низким поддоном Segment Low 80x80x205	прозрачное, 4 мм	графит	-	MSETWSL8080Tbk
душевой уголок с низким поддоном Segment Low 90x90x205	прозрачное, 4 мм	графит	-	MSETWSL9090Tbk
душевой уголок с высоким поддоном Segment High 80x80x205	прозрачное, 4 мм	графит	-	MSETWSH8080Tbk




SEGMENT LOW 80x80
с низким поддоном 15 см



SEGMENT LOW 90x90
с низким поддоном 15 см



SEGMENT HIGH 80x80
с высоким поддоном 45 см





ЗАКАЛЕННОЕ
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО



МАТОВОЕ
СТЕКЛО



БЕЛЫЙ
ПРОФИЛЬ



ПРОФИЛЬ
ГРАФИТ



CUBE 90x90



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ






БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ




ПРОСТОТА
УХОДА

**Без поддонов,
Могут комплектоваться
любыми поддонами
соответствующего
размера, а также
устанавливаться на
плитку!!!**

УДАРОПРОЧНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 4 ММ;
УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
РЕГУЛИРОВКИ ДО 1,5 СМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СКРЫТЬ
НЕДОСТАТКИ КРИВИЗНЫ СТЕН И ИЗЪЕМЫ
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ПЛИТКИ.




наименование, размер, (см)	тип стекла, толщина	цвет профиля	код	артикул
душевой уголок Cube 90x90x190	прозрачное, 4 мм	белый	20669	MCNCB9090Twt
душевой уголок Cube 90x90x190	матовое, 4 мм	белый	20667	MCNCB9090Mwt
душевой уголок Cube 90x90x190	прозрачное, 4 мм	графит	20668	MCNCB9090Tbk
душевой уголок Cube 90x90x190	матовое, 4 мм	графит	20666	MCNCB9090Mbk



РАЗМЕР И СХЕМА ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ **CUBE** 90x90 см

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ CUBE МОГУТ
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЛИБО НА ПОДДОН
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРА (ЛЮБОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ), ЛИБО НА ПОЛ БЕЗ ПОДДОНА



460
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ
ПРОЕМА



РАЗДВИЖНАЯ
СИСТЕМА



МАГНИТНОЕ
СМЫКАНИЕ
ДВЕРЕЙ
С АМОРТИЗА-
ЦИЕЙ



УВЕЛИЧЕННАЯ
ЖЕСТКОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ



F-ОБРАЗНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ



УСТАНОВОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ
С РЕГУЛИРОВКОЙ



CUBE 120x80



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ




ПРОСТАТА
УХОДА

**Без поддонов,
Могут комплектоваться
любыми поддонами
соответствующего размера, а
также устанавливаться на
плитку!!!**

УДАРОПРОЧНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО 4 ММ;
УСТАНОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
РЕГУЛИРОВКИ ДО 1,5 СМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СКРЫТЬ
НЕДОСТАТКИ КРИВИЗНЫ СТЕН И ИЗЪЯНЫ
НЕКАЧЕСТВЕННОЙ УКЛАДКИ ПЛИТКИ.

наименование, размер, [см]	тип стекла, толщина	цвет профиля	код	артикул
душевой уголок Cube 120x80x190	матовое, 4 мм	белый	20665	MCNCB12080Mwt
душевой уголок Cube 120x80x190	матовое, 4 мм	графит	20664	MCNCB12080Mbk

вид спереди



РАЗМЕР И СХЕМА ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ **CUBE** 120x80 см

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ CUBE МОГУТ
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЛИБО НА ПОДДОН
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРА (ЛЮБОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ), ЛИБО НА ПОЛ БЕЗ ПОДДОНА

вид сверху



510
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ
ПРОЕМА



РАЗДВИЖНАЯ
СИСТЕМА



МАГНИТНОЕ
СМЫКАНИЕ
ДВЕРЕЙ
С АМОРТИЗА-
ЦИЕЙ



УВЕЛИЧЕННАЯ
ЖЕСТКОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ



F-ОБРАЗНЫЙ
УПЛОТНИТЕЛЬ



УСТАНОВОЧНЫЙ
ПРОФИЛЬ
С РЕГУЛИРОВКОЙ

Новые поддоны

30
мм
ГЛУБИНА
ПОДДОНА

90
мм
D
ДИАМЕТР
СЛИВНОГО
ОТВЕРСТИЯ

СЪЕМНЫЙ
ЭКРАН

УСТАНОВКА
«НА ПОЛ»



CUBE



ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



ПРОТИВОСКОЛЬЗКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПРОСТОТА
УХОДА



БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

* Сифон в комплект с поддоном
не входит.
Приобретается отдельно



ПОДДОНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ И ТОРЦЕВОЙ ПАНЕЛЬЮ
РАМЫ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ


наименование, размеры (см), тип	цвет	артикул	код
ПОДДОН CUBE 80x80x15, низкий	белый	МТУСВ8080	20658
ПОДДОН CUBE 90x90x15, низкий	белый	МТУСВ9090	20659
ПОДДОН CUBE 100x100x15, низкий	белый	МТУСВ100100	-
ПОДДОН CUBE 100x80x15, низкий	белый	МТУСВ10080	-
ПОДДОН CUBE 120x80x15, низкий	белый	МТУСВ12080	20657

Новые поддоны

РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДДОНОВ CUBE


80/90/100x80/90/100

низкий 15 см



100/120x80

низкий 15 см



армирующий слой
из стекловолокна
с микрокальцитом



СТАЛЬНОЙ
СВАРНОЙ
КАРКАС



ЦЕЛЬНАЯ
ЗАКЛАДНАЯ
ИЗ ДСП 16 ММ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОПОРА
В ЦЕНТРЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Новые поддоны



ПОДДОНЫ **SEGMENT** ВХОДЯТ В СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ ДУШЕВЫХ КАБИН **JIVE**, **CLASSICA**, **SALSA** И ОГРАЖДЕНИЙ **SEGMENT**.

Их геометрия идеально сочетается с уникальным усиленным профилем этих изделий, что делает конструкцию прочной и герметичной.

Данные поддоны могут не подойти к ограждениям и кабинам других производителей.

SEGMENT



ВЫСОКАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



ШУМОПОГЛОЩАЮЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЦАРАПИНАМ



ПРОТИВОСКОЛЬЗКАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПРОСТОТА
УХОДА



БЛЕСТЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

* Сифон в комплект с поддоном не входит.
Приобретается отдельно



ПОДДОНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ РАМЫ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ

наименование, размеры (см), тип	цвет	артикул	код
ПОДДОН SEGMENT 80x80x15, низкий	белый	MTYST8080	20660
ПОДДОН SEGMENT 80x80x44, высокий	белый	MTYST8080H	20661
ПОДДОН SEGMENT 90x90x15, низкий	белый	MTYST9090	20662
ПОДДОН SEGMENT 90x90x44, высокий	белый	MTYST9090H	20663

30/300
MM

ГЛУБИНА
ПОДДОНА
НИЗКИЙ/ВЫСОКИЙ



50
MM
ДИАМЕТР
СЛИВНОГО
ОТВЕРСТИЯ




СЪЕМНЫЙ
ЭКРАН



УСТАНОВКА
«НА ПОЛ»

РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ПОДДОНОВ SEGMENT


80x80
низкий 15 см




90x90
низкий 15 см



80x80
высокий 44 см



90x90
высокий 44 см



армирующий слой
из стекловолокна
с микрокальцитом



СТАЛЬНОЙ
СВАРНОЙ
КАРКАС



ЦЕЛЬНАЯ
ЗАКЛАДНАЯ
ИЗ ДСП 16 ММ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОПОРА
В ЦЕНТРЕ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

Подходят для
душевых кабин
Мелодия и
комплектов
Segment

Могут не
подходить к
ограждениям и
кабинам других
производителей,
включая
ограждения
Round Melodia

О процессах производства



Полный цикл производства от разработки до реализации в г. Екатеринбург:

3D - моделирование, 3D - проектирование, изготовление оснастки (форм), вакуум-формование, армирование, производства алюминиевого профиля, производства стальных каркасов, обработка стекла (закалка, загибка, покраска), экструзия санитарного акрила (АБС/ПММА). Т.о., от эскиза до готового продукта, всё в рамках одного завода.

На рынке с 2013 года

Разработка эскиза



Создание 3D-модели



О процессах производства

Покраска алюминиевых профилей



Изготовление ABS/PMMA листа



Изготовление стеклянных изделий



Упаковка





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!