

2022



ИТА ГРУПП

ЗАПЧАСТИ

ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

• **ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

МАРКА
ИТАТЭН®

В нашем ассортименте
представлены товары
собственной
торговой марки
для водонагревателей

ТЭН
(НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ)

**ФЛАНЕЦ/
ПРОКЛАДКА**
(УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ)



БАК
(ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ)

АНОД
(МАГНИЕВЫЙ)

ТЕРМОСТАТ
(ЗАЩИТНЫЙ/
РЕГУЛИРУЕМЫЙ)

КЛАПАН
(ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ)



ИЗВЕСТНЫЕ
БРЕНДЫ В
АССОРТИМЕНТЕ



ПОСТОЯННОЕ
НАЛИЧИЕ
ПРОДУКЦИИ
НА СКЛАДЕ



МАСШТАБНЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ТЭНЫ

ПРИЖИМНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ФЛАНЕЦ (RF) 64мм

20056 ТЭН RF 700W, ИТА, медь, Ø64мм,
М4, клеммы под разъем, L245мм, 220V



20057 ТЭН RF 1300W, ИТА, медь, Ø64мм,
М4, клеммы под разъем, L300мм, 220V



20052 ТЭН RF 2000W(700+1300), ИТА, медь,
Ø64, М4, клеммы под разъем, L300мм, 220V



70мм

20109



73мм

26637



82мм

20079



92мм

20941



125мм

151226


ПРИЖИМНОЙ ЛИТОЙ ФЛАНЕЦ (RCF) 48 мм КОРотКИЕ КОНТАКТЫ

20461 ТЭН RCF 1500W, ИТА, Ø48, М6, 220V



ПРИЖИМНОЙ ЛИТОЙ ФЛАНЕЦ (RCA) 48мм ДЛИННЫЕ КОНТАКТЫ

20025 ТЭН RCA 1500W, ИТА, Ø48, М5, 220V



ЛИТОЙ РЕЗЬБОВОЙ ФЛАНЕЦ (RDT ПРЯМЫЕ, RCT ЗАГНУТЫЕ) 42ММ

282200 ТЭН RDT 1500W, ИТА+, Ø42, М6, композитная заливка, 220V



20296 ТЭН RCT 1500W, ИТА, Ø42, М6, 220V



ТЕРМОСТАТЫ

200820 Термостат стержневой RST, 20A, ИТА, 40-80°C, 270мм, 250V



под RCA, RCF, RDT, RCT

100311 Термостат регулируемый TBR, 15A, 77°C, 710мм, капиллярный, 250V



термочувствительная колбочка

100310 Термостат защитный SPC, 20A, 105°C, 620мм, капиллярный, 250V



100314 Термостат защитный, 15A, 93°C, биметаллический, 250V



Температура считывается за счет расширения биметаллической пластины внутри корпуса. Для защиты от вскипания воды в случае аварийной ситуации

АНОДЫ

100403

Анод магниевый
140D14+20M4



Принимает на себя все окислительные процессы и защищает водонагреватель от коррозии. Расход зависит от качества и количества воды

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

200506

Клапан предохранительный,
6 бар, 1/2"



Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и в случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды, а также функции защитного клапана, сбрасывая избыточное давление в баке при сильном нагреве воды

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ

66155

Уплотнительная прокладка, D63мм



для ТЭНов RF64

819992

Уплотнительная прокладка, D42мм, круглый профиль



для ТЭНов RCT, RDT

180715

Уплотнительная прокладка, D45мм, квадратный профиль



для ТЭНов RCA, RCF

66825

Фланец, D45мм, 5 отверстий, круглый



для ТЭНов RCF

993012

Фланец, D115×85мм, овальный + прокладка



для ТЭНов RCA

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- ФИРМЕННАЯ УПАКОВКА
- ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
- РЕКЛАМНЫЕ ПЛАКАТЫ
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВЫСТАВКИ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УПАКОВКИ НА ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ НАШИХ КЛИЕНТОВ



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА





ваш менеджер: _____


тел. _____ e-mail _____



ИТА ГРУПП



vk.com/itagroup



ita-group.ru