## ХОМУТЫ

## KPENEX

Шпилька резьбовая TeRma

Артикул

24180

24048

24044

24045

24181

24049

24047

## КРЕПЕЖ

# TERMO

#### Хомут ремонтный оцинкованный КРАБ ширина 70 мм

		ширина /0 мм
Код	Размер	Артикул
28973	½" (20-24 мм)	17001
28974	¾" (25-29 мм)	17002
28975	1" (32-35 мм)	17003
28977	1¼" (40-44 мм)	17004
28978	1½" (45-53 мм)	17005
28979	2" (57-67 мм)	17006
28980	2 ½" (74-82 мм)	17007
28981	3" (87-95 мм)	17008
28982	3 ½" (101-110 мм)	17009



### Хомут оцинкованный червячный с нержавеющей ручкой TeRma

Код	Размер	Артикул
19032	1 ½ (14-27 мм)	24175
19033	1 ¼" (18-32 мм)	24176
19034	1½" (21-38 мм)	24177



под	газмер	Артикул
19032	1 ½ (14-27 мм)	24175
19033	1 ¼" (18-32 мм)	24176
19034	1½" (21-38 мм)	24177



V	0

## Хомут пластмассовый с дюбелем и саморезом для трубы

Код	Размер	Артикул
60952	16-18 мм	_
60953	20-22 мм	_
60954	25-27 мм	_
60955	32-34 мм	_
60956	40-42 мм	_
60957	50-55 мм	_
60958	110-115 мм	_



Размер

M8x60

M8x80

M8x100

M8x120

M10x80

M10x100

M10x120

M10x140

28693

28725

28694

28695


28692

28726

28696

16464

## Крепеж для водонагревателей TeRma Размер





#### Крепеж для унитазов, бачков, раковин


Код	Размер	Артикул
28053	70 мм	KT-70
28051	80 мм	KT-80
28012	110 мм	KT-110
27963	6 мм	06989
27964	8 мм	06988
28050	60 мм	KC-3
28052	100 мм	КУ-2
19101	100 мм	07125
19102	100 мм	07126



ширина 150 мм

Хомут оцинкованный червячный с пластиковой ручкой TeRma

28983	4" (114-121 мм)	17010
28984	5" (133-146 мм)	17011
28986	6" (159-172мм)	17012



## Хомут пластиковый силовой Клип-Трек

#### в комплекте 4 шт.

A003.010.1026

Код	Размер	Артикул	
19027	½" (6-13мм)	24170	
19028	%" (6-16мм)	24171	
19029	3⁄4" (11-20мм)	24172	
19030	%" (13-23мм)	24173	
19031	1" (15-25 мм)	24174	

Официальный представитель производителя в РФ и компания уполномоченная принимать



22-26 мм

29471



#### Дюбель для шпильки-шурупа TeRma

Код	Размер	Артикул
28728	10x50	116/8/8678
28729	12x60	123/8/675



#### Анкер стальной забивной TeRma

Код	Размер	Артикул
28723	M8x30	124/1/453
28724	M10x40	124/1/444



### Цанга латунная

Код	Размер	Артикул
95643	M8	124/1/478
95865	M10	123/8/29475



## КРОНШТЕЙНЫ ΑΛЯ ΡΑΔИΑΤΟΡΟΒ

#### Кронштейн для радиатора штыревой с дюбелем

	Код	Размер	Артикул
	28893	9x200	16010
	28845	7×180	14010



		113100117171
28846	7x180	14011
28256	7×300	4013

### Кронштейн для радиатора угловой

Код	Размер	Артикул
28843	48х98х38мм	14008
28842	68×110×48мм	14009







## ГК «Санрикс» 192102, Санкт-Петербург, ул Фучика, д. 8 к. 1;

## ХОМУТЫ

## хомуты

## хомуты

Хомут оцинкованный без резинового уплотнения TeRma

## хомуты

### Хомут оцинкованный с резиновым уплотнением с шурупом TeRma

Хомут оцинкованный с резиновым уплотнением с гайкой TeRma

	•	
Код	Размер	Артикул
28701	3⁄8" (16-22 мм)	24001
28702	½" (20-24 мм)	24002
28703	³⁄4" (25-28 мм)	24003
28704	1" (32-35 мм)	24004
28705	1¼" (39-46 мм)	24005
28706	1½" (48-53 мм)	24006
28707	2" (59-66 мм)	24007
28708	2 ½" (74-80 мм)	24008
28709	4" (107-115 мм)	24009



Код	Размер	Артикул
28718	2 ½" (73-80 мм)	24036
28719	3" (87-90 мм)	24038
17761	3 ½" (98-104 мм)	24042
28720	4" (110-114 мм)	24040
18970	4 ½" (120-129 мм)	24044
28722	5" (132-140 мм)	24027
28721	6" (155-162 мм)	24046
28781	8" (216-225 мм)	24048



## Хомут оцинкованный с резиновым уплотнением с гайкой TeRma

хомуты

гайка М10
Артикул

мм)	24036	
им)	24038	
нмм)	24042	A.
мм)	24040	
9 мм)	24044	· '
мм)	24027	
мм)	24046	
мм)	24048	

# Хомут усиленный оцинкованный с резиновым уплотнением с гайкой TeRma Heavy

#### гайка М8

		гайка М8	
Код	Размер	Артикул	
28710	¾" (15-19 мм)	24020	
28711	½" (20-24 мм)	24022	
28712	³⁄4" (25-29 мм)	24025	
28713	1" (32-37 мм)	24030	
28714	11⁄4" (40-45 мм)	24031	6
28715	1½" (47-53 мм)	24032	
17750	1 ¾" (54-59 мм)	24035	
28717	2" (60-64 мм)	24034	
17760	3 ½" (98-104 мм)	24041	



Код	Размер	Артикул
30941	½" (20-25 мм)	24301
30942	³⁄4" (26-30 мм)	24302
30943	1" (32-36 мм)	24303
30944	1 1⁄4" (38-43 мм)	24304
30945	1 ½" (47-51 мм)	24305
30946	1 ¾" (53-58 мм)	24306
30947	2" (60-64 мм)	24307
		× M10



		I dvina i
30950	3 ½" (99-105 мм)	24311
30951	4" (107-112 мм)	24312
30952	5" (135-143 мм)	24313
30953	6" (159-166 мм)	24314
30954	8" (207-219 мм)	24315



## Хомут оцинкованный с резиновым уплотнением в комплекте с шурупом, дюбелем TeRma в упаковке

		гайка М8
Код	Размер	Артикул
30901	%" (15-19 мм)	24250
30902	½" (20-24 мм)	24251
30903	³⁄4" (25-30мм)	24252
30904	1" (32-37 мм)	24253
30905	1¼" (40-45 мм)	24254
30906	1½" (47-53 мм)	24255
17764	1 ¾" (54-59 мм)	24270
30908	2" (60-64 мм)	24256
30909	2 1/2" (72-80 мм)	24257
30910	3" (84-92 мм)	24258
17770	3 ½" (98-104 мм)	24271
30912	4" (105-114 мм)	24260
		гайка М10



30920	2 ½" (73-80 мм)	24261
30921	3" (87-90 мм)	24262
17773	3 ½" (98-104 мм)	24272
30923	4" (110-114 мм)	24264
17774	4 1⁄2" (120-129 мм)	24273
30924	5" (132-140 мм)	24265
30925	6" (155-162 мм)	24266
30926	8" (207-219 мм)	24267



## в комплекте 10 шт. с шурупом, дюбелем, декоративной чашкой

Код	Размер	Артикул
28730	8 мм	24055
28731	10 мм	24057
28732	12 мм	24058
28734	16 мм	24061
28736	20 мм	24063
28737	22 мм	24064
28738	26 мм	24066
28739	28 мм	24067
28740	32 мм	24069
28741	40 мм	24074
28742	50 мм	24079



### Хомут оцинкованный с резиновым уплотнением TeRma

#### в комплекте 10 шт. с шурупом, дюбелем, декоративной чашкой

Код	Размер	Артикул
28766	10 мм	24090
28754	16 мм	24094
28755	18 мм	24095
28756	20 мм	24096
28757	22 мм	24097
28759	28 мм	24100



## Хомут оцинкованный червячный TeRma

### ширина 9 мм Артикул

9001	½" (7-13 мм)	24140
9002	%" (7-16 мм)	24141
9003	3⁄4" (10-20 мм)	24142
9004	%" (13-22 мм)	24143
9005	1" (15-25 мм)	24144
9022	1 1⁄16" (14-27 мм)	24145
9006	1 ¼" (18-32 мм)	24146
9007	1½" (21-38 мм)	24147
9008	1¾" (21-44 мм)	24148
9010	2" (27-51 мм)	24149
9012	2½" (40-63 мм)	24151
9013	3" (50-76 мм)	24153
9014	3 ½" (65-89 мм)	24155
9015	4" (78-101 мм)	24157
9016	4 ½" (91-114 мм)	24159
		ширина 12 мм

Размер

9017	5" (103-127 мм)	24160
9018	5 ½" (118-140 мм)	24161
9019	6" (130-152 мм)	24162

